



# PROFILE

## COMPANY

# من نحن About Us



تتركة التوريدات الحديثة الفورية من أفضل تتركات التوريد في المملكة العربية السعودية , عندما تذكر اسم تتركتنا (مسك ) فإنك تذكر الجودة والمهارة والأمان والسرعة والإدارة المتميزة كما نفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المواد والخدمات ومن أهمها الكابلات والأسلاك وجميع المواد الكهربائية ومواد الأساسات المختلفة وحلول التيار الخفيف . بالنهاية نحن سعداء دائما بخدمة عملائنا وتقديم الخدمات والمنتجات بأعلى مستوى الكفاءة لتلبية تطلعات عملائنا الكرام

Modern Instant Supplies Company is one of the best suppliers companies in the Kingdom of Saudi Arabia. When you mention the name of our company (Misc), you mention quality, skills, safety, speed and excellent management. We are also proud to provide a variety of materials and services, the most important of which are cables, wires, all electrical materials, various foundation materials and low current solutions. In the end, we are always happy to serve our customers and provide services and products with the highest level of efficiency to meet the aspirations of our valued customers.



## Our Vision

To be a model for leading national companies in the field of supplies and electrical works through Employing qualified and trained technical personnel at the highest level to ensure a continuous product and production

## Our Vision

Providing the best and quality products through an integrated work system in cooperation with a team of scientific cadres and practical experiences

## The Strategy

Using modern technologies and distinguished expertise to provide world-class quality products to satisfy all our customer

## رؤيتنا

أن نكون نموذج للشركات الوطنية الرائدة في الشركات الرائدة في مجال التوريدات والاعمال الكهربائية من خلال توظيف العناصر الفنية المؤهلة والمدرّبة على أعلى مستوى لضمان منتج وإنتاج مستمر

## رسالتنا

تقديم أفضل المنتجات وأجودها من خلال منظومة عمل متكاملة بتعاون فريق من الكوادر العلمية والخبرات العملية

## الاستراتيجية

ستخدام التقنيات الحديثة والخبرات المتميزة لتوفير منتجات ذات جودة عالمية لإرضاء جميع عملائنا



## قيمنا

### Our Values





## خدماتنا Our Services

01

الأعمال الكهربائية  
Electrical Works

02

أعمال التركيب  
Installation works

03

التوريدات الكهربائية  
Electrical Supplies

04

الاختبار والتشغيل  
Testing & commissioning

# خدمات التوريد والتركيب Supply and Installation

نقدم بتركة التوريدات الفورية الحديثة (مسك) حلولاً جاهزة ومصممة خصيصاً لتناسب مع متطلباتك التجارية والفنية حيث تشمل خدماتنا التصميم والتركيب والتوريد والتكامل

Modern Instant Supplies Company (MISC) provides ready-made solutions designed specifically to suit your commercial and technical requirements. Our services include design, installation, supply, integration and maintenance of all systems.



CCTV



Access Control System



Fire Alarm System



Intrusion System



Data Systems



Telephone Systems

Public Address



Digital Signage



IP Television



MATV



Sound System



Barrier Gate



Master Clock System



# منتجاتنا Our Products

مقابس صناعية  
Electrical sockets




مواسير بأنواعها  
Pipes of all kinds



علب الأرضيات وملحقاتها  
Electrical floor boxes



حوامل الكابلات  
Cable trays




ملحقات المواسير المعدنية  
Metal pipe accessories




أفياش ومفاتيح  
Sockets and switches



ملحقات مواسير PVC  
PVC pipe accessories



التوزيع والحماية  
Distribution and protection



نظام التأريض  
Lightning protection




لوحات كهربائية  
Electrical panels



قواطع فصل وعزل  
Breakers, separation  
and insulation



كابلات نقل بيانات  
Fiber cable



# منتجاتنا Our Products

المؤقتات والحساسات  
Sensors & Timers

الأفياش و المفاتيح  
Wiring Devices  
( Vivace , Pieno & Avatar - On )

لوحات التوزيع  
Final Distribution  
( Eazy9 Resbo & Acti9 Disbo )

حلول الشحن  
EVLINK

نظام ادارة الكابلات  
Cable Management System  
( Floor Box & Bop - Up Box )

أتمتة المنازل و ادارة المباني  
EVLINK

### Conduits & Fittings

- EMT conduits & Fittings
- Rigid Steel conduits & Fittings
- Steel & Liquid-tight Flexible conduits & Fittings
- PVC coated conduits & Fittings
- PVC conduits & Fittings
- NEMA TC-2 conduits & Fittings



### Raceways & Boxes

- BS outlet Boxes 7x7 & 7x14.
- Weather proof Boxes.
- Explosion proof Boxes.
- Junction Boxes.
- Stainless Steel Boxes & Enclosures.
- plastic Boxes.
- Handy & Extension Boxes.



### Earthing & Lightning Protection

- Earthing Bars with Bonds & clamps.
- Earthing tapes.
- Air terminals.
- Welding components.
- Electronic System protection.
- Earthing Inspection pits.



### Power Protection & Distribution Equipments

- LV Switchgear.
- LV distribution Boards (Load centers).
- Automatic transfer Switch (ATS).
- uninterruptible power Supply (UPS).
- Variable Frequency drivers (VFD).
- Electrical Breakers.
- Motor control center.
- Relays & contactor.



## Enclosed Switches & Circuit Breakers

- Safety Switches / Isolator Switches
- Load Break disconnectors.
- Air circuit Breakers (ACB).
- Molded Case Circuit Breakers (MCCB).
- Miniature circuit Breakers (MCB).
- Residual Current Circuit Breakers (RCCB).
- Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO).



## Enclosures

- Free Standing Enclosures.
- Commercial Enclosures.
- Outdoor Enclosures (NEMA4X & NEMA12).
- Explosion proof Enclosures.
- Fiberglass/ Non-Metallic Enclosures.



## Wiring Devices

- Commercial Switches.
- Power Sockets.
- Power Sockets.
- Industrial Sockets.
- Timers & Sensors
- Earthing Inspection pits.



## Emobility Solutions

- AC-Type :  
(Schneider Charge AC 7.4 – 11 – 22 Kw)  
(EVlink Pro AC 7.4 - 11 - 22 Kw )
- DC-Type :  
(EVlink Pro DC 120 - 150 - 180 Kw )

Date: 17<sup>th</sup> October 2024



# منتجات تينايدر Schneider electric materials

## إيزي و ريسبو ( لوحة التوزيع الكهربائي للقطاع )

### لوحات التوزيع الكهربائي المسطحة

#### الوصف :

تتكون لوحة التوزيع ايزي 9 ريسبو من عدد من المكونات المعدنية

تم تصميمها خصيصا لتلائم أجهزة تينايدر

لحماية الأشخاص والمعدات ( MCB & RCBO ) Din

باب أملس مسطح

مسار موحد لنقاط التأريض والمحاذية

مداخل أسلاك علوية وسفلية متعددة

الأحجام سهلة النزع

### لوحات التوزيع الكهربائي العامودية ثلاثية الأطوار

متوافرة بعدد 12,18,24,30,36,42 خط


لوحة توزيع مع ممرات نقل مستقيمة

سهولة ضبط لوحة التثبيت المعدني وسهولة إزالته

قاطع رئيسي Easypact MCCB من 60 - 150 أمبير



مداخل أسلاك علوية وسفلية  
متعددة الأحجام سهلة النزع  
Top and bottom  
removable gland plates  
with pre-cut cable  
passthroughs



أقطاب تأريض  
أقطاب حيادية  
Terminal Block for  
Earth and neutral

من ١٢ - ٤٢ خط  
From 12 to 42 way



قواطع حساسة بفصل حراري  
مغناطيسي  
Electro magnetic  
branches circuit breakers

| #  | Part Number | Description                              | الوصف                                  |
|----|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | RES312EZ60  | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 12 WAY 60A FLUSH  | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 12 خط 60 أمبير  |
| 2  | RES312EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 12 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 12 خط 100 أمبير |
| 3  | RES318EZ60  | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 18 WAY 60A FLUSH  | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 18 خط 60 أمبير  |
| 4  | RES318EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 18 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 18 خط 100 أمبير |
| 5  | RES318EZ150 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 18 WAY 150A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 18 خط 150 أمبير |
| 6  | RES324EZ60  | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 24 WAY 60A FLUSH  | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 24 خط 60 أمبير  |
| 7  | RES324EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 24 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 24 خط 100 أمبير |
| 8  | RES324EZ150 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 24 WAY 150A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 24 خط 150 أمبير |
| 9  | RES330EZ60  | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 30 WAY 60A FLUSH  | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 30 خط 60 أمبير  |
| 10 | RES330EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 30 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 30 خط 100 أمبير |
| 11 | RES330EZ150 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 30 WAY 150A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 30 خط 150 أمبير |
| 12 | RES336EZ60  | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 36 WAY 60A FLUSH  | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 36 خط 60 أمبير  |
| 13 | RES336EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 36 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 36 خط 100 أمبير |
| 14 | RES336EZ150 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 36 WAY 150A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 36 خط 150 أمبير |
| 15 | RES342EZ100 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 36 WAY 100A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 42 خط 100 أمبير |
| 16 | RES342EZ150 | EASY9 RESBO DB 3 PHASE 36 WAY 150A FLUSH | لوحة توزيع ريسبو 3 فاز 42 خط 150 أمبير |

## Characteristics

### Main characteristics

|                                                         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Compliance with standards                               | IEC 61439-1, IEC 61439-3,<br>IEC 60529 |  |
| Rated current (In)                                      | 100 A                                  |  |
| Permissible rated short-time<br>withstand current (Icw) | 17 kA for 250 ms                       |  |
| Permissible peak current (Ipk)                          | 34 kA                                  |  |
| Operating voltage (Ue)                                  | 400 V, 50 Hz                           |  |

### Additional characteristics


|                      |                                                                                                                     |                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Degree of protection | To IEC 60529                                                                                                        | IP40 closed door              |
|                      | To IEC 62262                                                                                                        | IK08 against mechanical impac |
| Ambient temperature  | +50°C                                                                                                               |                               |
| Color                | Grey RAL 7035                                                                                                       |                               |
| Materials            | Metal enclosure:<br>b CRCA 1.2 mm thick sheet st<br>b high quality epoxy polyester<br>based powder surface coating. |                               |

Total safety



# منتجات تناسيد

## Schneider electric materials



Adjustable Pan Assembly

Fully Encapsulated Pan Assembly & Neutral distribution

Split Neutral Bar for easy cable termination

Incomer option for MCCB & Isolator

Provision to Mount PowerTag Link solution

Multiple cable entry knockouts

PowerTag RCBO

PowerTag for MCB

Generous Earth bar with enough terminals

Convenient Cabling Space

2 X 3 Module Din Space

**Enclosures** **A9H** **3** **12** **M** **I** **100** **FD** **S**

Distribution Board

Number of ways

12:12 ways  
18:18 ways  
24:24 ways  
30:30 ways  
36:36 ways  
42:42 ways  
48:48 ways  
54:54 ways

Number of Phases

3:3 phases

Incomer

Incoming Device Type

EZ: EZC  
NS: NSX  
I: Isolator



Ampere Rating

40:40 A  
60:60 A  
63:63 A  
80:80 A  
100:100 A  
150:150 A  
160:160 A  
200:200 A  
250:250 A

Flat Door

Option

S: Surface\*  
Blank: Flush  
KR: Key lock



| Acti9 Disbo with EZC MCCB as Incomer |      |        |  |
|--------------------------------------|------|--------|--|
| Flush Mount Boards                   |      |        |  |
| Part Number                          | Ways | Rating |  |
| A9H312MEZ40FD                        | 12   | 40     |  |
| A9H312MEZ60FD                        | 12   | 60     |  |
| A9H312MEZ80FD                        | 12   | 80     |  |
| A9H312MEZ100FD                       | 12   | 100    |  |
| A9H318MEZ40FD                        | 18   | 40     |  |
| A9H318MEZ60FD                        | 18   | 60     |  |
| A9H318MEZ80FD                        | 18   | 80     |  |
| A9H318MEZ100FD                       | 18   | 100    |  |
| A9H318MEZ150FD                       | 18   | 150    |  |
| A9H318MEZ200FD                       | 18   | 200    |  |
| A9H324MEZ40FD                        | 24   | 40     |  |
| A9H324MEZ60FD                        | 24   | 60     |  |
| A9H324MEZ100FD                       | 24   | 100    |  |
| A9H324MEZ150FD                       | 24   | 150    |  |
| A9H324MEZ200FD                       | 24   | 200    |  |
| A9H324MEZ250FD                       | 24   | 250    |  |
| A9H330MEZ60FD                        | 30   | 60     |  |
| A9H330MEZ100FD                       | 30   | 100    |  |
| A9H330MEZ150FD                       | 30   | 150    |  |
| A9H330MEZ200FD                       | 30   | 200    |  |
| A9H336MEZ60FD                        | 36   | 60     |  |
| A9H336MEZ100FD                       | 36   | 100    |  |
| A9H336MEZ150FD                       | 36   | 150    |  |
| A9H336MEZ200FD                       | 36   | 200    |  |
| A9H336MEZ250FD                       | 36   | 250    |  |
| A9H342MEZ100FD                       | 42   | 100    |  |
| A9H342MEZ150FD                       | 42   | 150    |  |
| A9H342MEZ200FD                       | 42   | 200    |  |
| A9H342MEZ250FD                       | 42   | 250    |  |
| A9H348MEZ80FD                        | 48   | 80     |  |
| A9H348MEZ100FD                       | 48   | 100    |  |
| A9H348MEZ150FD                       | 48   | 150    |  |
| A9H348MEZ200FD                       | 48   | 200    |  |
| A9H348MEZ250FD                       | 48   | 250    |  |
| A9H354MEZ250FD                       | 54   | 250    |  |

| Acti9 Disbo with NSX MCCB as Incomer |      |        |  |
|--------------------------------------|------|--------|--|
| Flush Mount Boards                   |      |        |  |
| Part Number                          | Ways | Rating |  |
| A9H312MNS63FD                        | 12   | 63     |  |
| A9H312MNS80FD                        | 12   | 80     |  |
| A9H312MNS100FD                       | 12   | 100    |  |
| A9H312MNS160FD                       | 12   | 160    |  |
| A9H318MNS63FD                        | 18   | 63     |  |
| A9H318MNS100FD                       | 18   | 100    |  |
| A9H318MNS160FD                       | 18   | 160    |  |
| A9H318MNS200FD                       | 18   | 200    |  |
| A9H324MNS63FD                        | 24   | 63     |  |
| A9H324MNS80FD                        | 24   | 80     |  |
| A9H324MNS100FD                       | 24   | 100    |  |
| A9H324MNS160FD                       | 24   | 160    |  |
| A9H330MNS63FD                        | 30   | 63     |  |
| A9H330MNS80FD                        | 30   | 80     |  |
| A9H330MNS100FD                       | 30   | 100    |  |
| A9H330MNS160FD                       | 30   | 160    |  |
| A9H330MNS200FD                       | 30   | 200    |  |
| A9H336MNS63FD                        | 36   | 63     |  |
| A9H336MNS80FD                        | 36   | 80     |  |
| A9H336MNS100FD                       | 36   | 100    |  |
| A9H336MNS160FD                       | 36   | 160    |  |
| A9H336MNS200FD                       | 36   | 200    |  |
| A9H336MNS250FD                       | 36   | 250    |  |
| A9H342MNS100FD                       | 42   | 100    |  |
| A9H342MNS160FD                       | 42   | 160    |  |
| A9H342MNS200FD                       | 42   | 200    |  |
| A9H342MNS250FD                       | 42   | 250    |  |
| A9H348MNS100FD                       | 48   | 100    |  |
| A9H348MNS160FD                       | 48   | 160    |  |
| A9H348MNS200FD                       | 48   | 200    |  |
| A9H348MNS250FD                       | 48   | 250    |  |
| A9H354MNS250FD                       | 54   | 250    |  |

| Acti9 Disbo with NSX MCCB as Incomer |      |        |  |
|--------------------------------------|------|--------|--|
| Surface Mount Boards                 |      |        |  |
| Part Number                          | Ways | Rating |  |
| A9H312MNS40FDS                       | 12   | 40     |  |
| A9H312MNS100FDS                      | 12   | 100    |  |
| A9H318MNS40FDS                       | 18   | 40     |  |
| A9H318MNS63FDS                       | 18   | 63     |  |
| A9H318MNS100FDS                      | 18   | 100    |  |
| A9H324MNS40FDS                       | 24   | 40     |  |
| A9H324MNS63FDS                       | 24   | 63     |  |
| A9H330MNS100FDS                      | 30   | 100    |  |
| A9H342MNS100FDS                      | 42   | 100    |  |
| A9H342MNS160FDS                      | 42   | 160    |  |
| A9H348MNS63FDS                       | 48   | 63     |  |
| A9H348MNS100FDS                      | 48   | 100    |  |

| Acti9 Disbo One Row                 |     |      |  |
|-------------------------------------|-----|------|--|
| (Single Phase) Flush/Surface Boards |     |      |  |
| Part Number                         | Row | Ways |  |
| DSP1ROW8                            | 1   | 8    |  |
| DSP1ROW10                           | 1   | 10   |  |
| DSP1ROW14                           | 1   | 14   |  |
| DSP1ROW16                           | 1   | 16   |  |

| Acti9 Disbo Row    |     |      |  |
|--------------------|-----|------|--|
| Flush Mount Boards |     |      |  |
| Part Number        | Row | Ways |  |
| A9HROW2FD          | 2   | 32   |  |
| A9HROW3FD          | 3   | 48   |  |
| A9HROW4FD          | 4   | 64   |  |
| A9HROW5FD          | 5   | 80   |  |
| A9HROW6FD          | 6   | 96   |  |

| Surface Mount Boards |     |      |  |
|----------------------|-----|------|--|
| Part Number          | Row | Ways |  |
| A9HROW2FDS           | 2   | 32   |  |
| A9HROW3FDS           | 3   | 48   |  |
| A9HROW4FDS           | 4   | 64   |  |
| A9HROW5FDS           | 5   | 80   |  |
| A9HROW6FDS           | 6   | 96   |  |

# الوثائق القانونية

## Legal Document

7039195974  
4030556000  
1445/11/01

الرقم المكون :  
رقم المنشأة :  
التاريخ :

شهادة تسجيل الشركة  
Company Registration Certificate

وزارة التجارة  
Ministry of Commerce

الاسم التجاري للشركة : شركة التوريدات اللوجستية الحديثة (شخص واحد)  
نوعها : ذات مسؤولية محدودة  
مدة الشركة : 2848، الموافق : 8705  
مركزها الرئيسي :  
هاتف : 23342  
النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري  
رأس المال : 2,000,000 ريال سعودي  
المديرون : 1 محمد ابوالعينين مصطفى ابوالعينين  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
سلطات المدير/المديرون : حسب ما نص عليه عقد الشركة  
يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة جدة : بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة جدة :  
وتنتهي صلاحية الشهادات في : 1446/11/01 بموجب الإصدار رقم : 240933270969 وتاريخ : 1446/03/15

To Verify The Information Of This Certificate Visit : <http://mc.gov.sa>  
www.mc.gov.sa Kingdom of Saudi Arabia | الرياض 11162 | +96 11 294 4444

Proof Number  
Original Date  
Expiration Date

3055580872  
19/9/2024  
18/3/2025

رقم الإثبات  
تاريخ الإصدار  
تاريخ الانتهاء

العنوان الوطني  
NATIONAL ADDRESS

إثبات عنوان  
Address Proof

Address Holder Details

بيانات صاحب العنوان

الاسم : شركة التوريدات اللوجستية الحديثة

الرقم : 3 1 3 2 9 4 0 2 8 9 0

تاريخ التسجيل : 19/9/2024

Address Details

تفاصيل العنوان

العنوان المختصر : J D B B 6 4 0 1

الرقم : 6 4 0 1 Al Hifaf

الرقم : 3 6 6 5 Al Falsadiyah Dist.

الرمز : 2 3 4 4 1

البلد : JEDDAH

المملكة : المملكة العربية السعودية

To Verify  
<https://proof.address.gov.sa/VerifyProofNA.aspx>

تم إصدار هذا الإثبات إلكترونياً ولا يتطلب التوقيع عليه  
لم إصدار هذا الإثبات بناءً على طلب المالك، ولا يجوز طبعه أو استخدامه في أي مكان آخر. إن كان المالك قد قام بتوقيع الإثبات إلكترونياً، فإنه لا يمكن استخدامه في أي مكان آخر. إن كان المالك قد قام بتوقيع الإثبات إلكترونياً، فإنه لا يمكن استخدامه في أي مكان آخر.

This proof has been issued electronically and does not require a signature.  
The proof has been issued upon the request of the owner, and it is absolutely prohibited to print it or make any modifications to it, whether by addition or deletion, and the proof is considered void if it is signed by anything, and its owner is subject to legal accountability.

10992 <https://ipline.com.sa/ar/national-address/1/>

TRN  
Certificate No.  
Certificate date

112226902  
192011770106  
09/09/2024

الرقم المكون  
رقم الشهادة  
تاريخ الشهادة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة  
VAT Registration Certificate

أشهاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2024/09/01  
The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that the taxpayer below is VAT registered on 01/09/2024 AD

Taxpayer Name  
VAT Registration Number  
Effective Registration Date  
Taxpayer Address  
CR / License / Contract / ID No.  
Tax Period  
First Filing due date

شركة التوريدات اللوجستية الحديثة  
312226902200063  
2024/09/01  
جدة، جدة، 23342  
4030556000  
ربع سنوي  
2024/07/31

اسم المالك  
رقم التسجيل  
تاريخ بدء التسجيل  
عنوان المالك  
الرقم  
الفترة الضريبية  
تاريخ استحقاق أول إفراج ضريبي

ملاحظة : يمكن للمكلفين تسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلا أنهم لا يمكنهم جمع ضريبة القيمة المضافة من عملائهم قبل تاريخ بدء التسجيل في الضريبة. وفي حال تم ذلك، ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض عقوبات الضريبة المضافة.

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties.

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
VAT

23342 gov.sa 19993 @etca.sa


هذه الوثيقة مستندة من النظام الذي لا يمكن التوقيع عليه  
لا يمكن التوقيع على هذه الوثيقة إلا بعد التحقق من صحة الوثيقة  
www.zakat.gov.sa

# التشراكات الاستراتيجية

## MOU

المكتب الرئيسي - الرياض  
المدينة الصناعية الثانية  
طريق المخرج ص ب ٨٩٢٤٩  
الرياض ١١٦٨٢  
هاتف : ٨٠٠٠ ١٥٩ ١١

# تواصل معنا Contact Us



الرياض  
Riyadh

الدمام  
Dammam

جدة  
Jeddah



brandesign@gmail.com



المملكة العربية السعودية



Brandesign